Piktogramme/*pictograms*

- mineral — Mineralmarmor Waschtisch / *Marble minerals washbasin*
- keramik — Keramik Waschtisch / *Ceramic washbasin*
- glas — Glas Waschtisch / *Glass washbasin*
- LED — LED Lichtfarbe kalt / *LED colour temperature cold*
- LED — LED Lichtfarbe warm / *LED colour temperature warm*
- LED — LED Lichtfarbe regelbar, Helligkeit dimmbar / *LED colour temperature adjustable, brightness dimmable*
- LED — LED mit Bewegungssensor / *LED with motion sensor*
- LED — LED mit Sensorschalter / *LED with sensor switch*
- LED — LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar / *LED colour temperature adjustable*

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (HBK)

Ceramic washbasin gloss alpine white (HBK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



keramik

Detail

KWCHR8 | 51 x 13,5 x 32,5 cm

KWCHR10 | 51 x 13,5 x 32,5 cm

KWCHR12 | XX x 13,5 x 32,5 cm

KWCHR12D | 42 x 11,5 x 32,5 cm

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz mit Dekorkante (HBK)

Ceramic washbasin gloss alpine white with decor edge (HBK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



keramik

KWCHD8 | 51 x 13,5 x 32,5 cm

KWCHD10 | 51 x 13,5 x 32,5 cm

KWCHD12 | XX x 13,5 x 32,5 cm

KWCHD12D | 42 x 11,5 x 32,5 cm

Dekorkanten-Farben/*decor edge colours*

Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
PE55

Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
PE58

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
PE45

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
PE84

Ohne Dekorkante/*without decorative edge*

Mit Dekorkante/*with decorative edge*

Mit Dekorkante/*with decorative edge*

Vorteil: PUR-Verklebung
Die Dekorkanten werden mit einem PUR-Kleber (Polyurethankleber) in einem industriellen Verfahren auf die Waschtische aufgebracht. Klebstoffe auf Polyurethan-Basis bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein breites Spektrum an Eigenschaften für diese Anwendung:
- Dauerhaft mit hoher Scherfestigkeit
- Dauerhaft Wasserfest

Advantage: PUR bonding
The decorative edges are applied to the washbasins with a PUR glue (polyurethane adhesive) in an industrial process. Polyurethane based adhesives offer a variety of uses and a huge range of properties for this application:
- *Permanently with high shear strength*
- *Permanently waterproof*

Schränke/*cabinets*

Frontfarben/*front colours*

Dickkante/*thick edge*

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
HBE_

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
HBC_

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
HBA_

Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
HBJ_

Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
HBM_

MDF-foliert/*MDF-coated*

Weiß Lack Glanz
Gloss Lacquer White
HBI_

Anthrazit Lack Glanz
Gloss Lacquer Anthracite
HBO_

Korpusfarben/*basic shell colours*

PG 1

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/HB86

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/HB45

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/HB84

Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
J/HB58

Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/HB55

PG 3

Weiß Lack Glanz
Gloss Lacquer White
I/HB77

Anthrazit Lack Glanz
Gloss Lacquer Anthracite
O/HB79

Farb-Varianten/*colour options* »3300«

Regalfarben/*shelf colours*

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
HB86

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
HB84

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
HB45

Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
HB58

Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
HB55

Weiß Lack Glanz
Gloss Lacquer White
HB77

Anthrazit Lack Glanz
Gloss Lacquer Anthracite
HB79

Griffleiste/*handle bar*

Aluminium matt
Matt Aluminium

Beleuchtung / *lighting*

		Lichtfarbe Tageslicht (Kalt) *Louminous colour natural light (cold)*	**Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)** *Louminous colour warm light*
	Aufbauleuchte LED *Top light LED*	AW80, AWP90, AW100, AW120, AWP120	
	Aufbauleuchte LED *Top light LED*	FLL60, FL90 FLS60, FLS90	 FLS60, FLS90

Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
							PG1 Matt / *Matt*	PG3 Glanz/*gloss*
	Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 1 Schubkasten, 1 Auszug *combination 80 cm width consisting of:* *mirror panel, sensor switch* *ceramic washbasin* *washbasin cabinet with 1 drawer, 1 extension*				**SPFLC8** **KWCHR8** **CWKHSA7**	LED LED keramik		
	Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelpaneel Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 1 Schubkasten, 1 Auszug *combination 100 cm width consisting of:* *mirror panel* *ceramic washbasin* *wash basin cabinet with 1 drawer, 1 extension*				**SPOO10** **KWCHR10** **CWKHSA9**	LED keramik		
	Kombination 120 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 1 Schubkasten, 1 Auszug *combination 120 cm width consisting of:* *mirror cabinet with LED-lighting* *ceramic washbasin* *wash basin cabinet with 1 drawer, 1 extension*				**SFLG12** **KWCHR12** **CWKHSA11**	LED keramik		
	Kombination 120 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 1 Schubkasten, 1 Auszug *combination 120 cm width consisting of:* *mirror cabinet with LED-lighting* *ceramic washbasin* *wash basin cabinet with 1 drawer, 1 extension*				**SFLG12D** **KWCHR12D** **CWKHSA11D**	LED keramik		

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf *ceramic washbasin incl. overflow*	81	1,5	51	**KWCHR8** keramik			
	Keramik-Waschtisch **mit Dekorkante** inkl. Überlauf *ceramic washbasin **with decor edge** incl. overflow*	78	1,5	49,5	**KWCHD8** keramik			
							PG1 Matt / *Matt*	**PG3** Glanz/*gloss*
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug *washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension*	77	47,8	49,3	**CWKHSA7**			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SADA8L** LED			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SADA8R** LED			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ *LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A-A++*	80	2,4	20	**AW80** LED			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte AW80** 10,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, **top LED-lighting AW80** 10,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SAWA8L** LED			

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. *Please indicate decor edge colours, overview see page 2.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte AW80** 10,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards,* ***top LED-lighting AW80*** *10,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SAWA8R**		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte FLL60** 11,5 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards,* ***top LED-lighting FLL60*** *11,5 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SFLG8L**		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte FLL60** 11,5 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards,* ***top LED-lighting FLL60*** *11,5 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SFLG8R**		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS60 5,8 W, **regelbar von 2800-6500 Kelvin** **Helligkeit dimmbar** inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W,* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable*** *incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SFLSA8L**		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS60 5,8 W, **regelbar von 2800-6500 Kelvin** **Helligkeit dimmbar** inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W,* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable*** *incl. switch/socket, EEC A-A++*	80	68,2	17,6	**SFLSA8R**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* *lateral LED-lighting 2x 6,2 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	90	68,2	2,8	**SPBSA9**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A-A++ *LED-lighting for mirror panel* *with LED-mini-plug, 12,2 W,* *6000 Kelvin, without switch* *EEC A-A++*	90	2,4	10	**AWP90**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FLL60**, 11,5 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FLL60**, 11,5 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	80	68,2	2,8	**SPFLC8**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FLS60**, 5,8 W **regelbar von 2800-6500 Kelvin** EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FLS60**, 5,8 W* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** *EEC A–A++*	80	68,2	2,8	**SPFLSC8**		
	Spiegelpaneel ohne Beleuchtung *mirror panel without lighting*	80	68,2	2,8	**SPOO8**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

3300 »100 cm«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf *ceramic washbasin incl. overflow*	101	1,5	51	**KWCHR10**			
	Keramik-Waschtisch **mit Dekorkante** inkl. Überlauf *ceramic washbasin **with decor edge** incl. overflow*	98	1,5	49,5	**KWCHD10**			
							PG1 Matt / *Matt*	**PG3** Glanz/*gloss*
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug *washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension*	97	47,8	49,3	**CWKHSA9**			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++*	100	68,2	17,6	**SADA10**			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ *LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++*	100	2,4	20	**AW100**			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte AW100** 13,7 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, **top LED-lighting AW100** 13,7 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	100	68,2	17,6	**SAWA10**			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte FL90** 15 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, **top LED-lighting FL90** 15 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	100	68,2	17,6	**SFLG10**			

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. *Please indicate decor edge colours, overview see page 2.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS90 8,6 W, **regelbar von 2800-6500 Kelvin** **Helligkeit dimmbar** inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors* *4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W,* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** ***brightness dimmable*** *incl. switch/socket, EEC A-A++*	100	68,2	17,6	**SFLSA10**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* *lateral LED-lighting 2x 6,2 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	90	68,2	2,8	**SPBSA9**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ *LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 12,2 W,* *6000 Kelvin, without switch,* *EEC A-A++*	90	2,4	10	**AWP90**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FL90,** 15 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FL90**, 15 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	100	68,2	2,8	**SPFLC10**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FLS90**, 8,6 W **regelbar von 2800-6500 Kelvin** EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FLS90**, 8,6 W* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** *EEC A–A++*	100	68,2	2,8	**SPFLSC10**		
	Spiegelpaneel ohne Beleuchtung *mirror panel without lighting*	100	68,2	2,8	**SPOO10**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf *ceramic washbasin incl. overflow*	121	1,5	51	**KWCHR12**			
	Keramik-Waschtisch **mit Dekorkante** inkl. Überlauf *ceramic washbasin **with decor edge** incl. overflow*	118	1,5	49,5	**KWCHD12**			
							PG1 Matt / *Matt*	**PG3** Glanz/*gloss*
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug *washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension*	117	47,8	49,3	**CWKHSA11**			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++*	120	68,2	17,6	**SADA12**			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A–A++ *LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A–A++*	120	2,4	20	**AW120**			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte AW120** 16,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, **top LED-lighting AW120** 16,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	120	68,2	17,6	**SAWA12**			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte FL90** 15 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, **top LED-lighting FL90** 15 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	120	68,2	17,6	**SFLG12**			

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. *Please indicate decor edge colours, overview see page 2.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS90 8,6 W, **regelbar von 2800-6500 Kelvin** **Helligkeit dimmbar** inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors* *4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W,* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** ***brightness dimmable*** *incl. switch/socket, EEC A-A++*	120	68,2	17,6	**SFLSA12**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* *lateral LED-lighting 2x 6,2 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	120	68,2	2,8	**SPBSA12**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A–A++ *LED-lighting for mirror cabinet* *with LED-mini-plug, 16,6 W,* *6000 Kelvin, without switch* *EEC A–A++*	120	2,4	10	**AWP120**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FL90**, 15 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FL90**, 15 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	120	68,2	2,8	**SPFLC12**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FLS90**, 8,6 W **regelbar von 2800-6500 Kelvin** EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FLS90**, 8,6 W* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** *EEC A–A++*	120	68,2	2,8	**SPFLSC12**		
	Spiegelpaneel ohne Beleuchtung *mirror panel without lighting*	120	68,2	2,8	**SPOO12**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Keramik-Doppelwaschtisch inkl. Überlauf *ceramic double washbasin incl. overflow*	121	1,5	51	**KWCHR12D**			
	Keramik-Doppelwaschtisch **mit Dekorkante**, inkl. Überlauf *ceramic double washbasin **with decor edge**, incl. overflow*	118	1,5	49,5	**KWCHD12D**			
							PG1 Mat / *Mat*	**PG3** Glans / *Brillant*
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 1 Schubkasten, 1 Auszug *washbasin base cabinet for double washbasin 1 drawer, 1 extension*	117	47,8	49,3	**CWKHSA11D**			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++*	120	68,2	17,6	**SADA12D**			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A–A++ *LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A–A++*	120	2,4	20	**AW120**			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte AW120** 16,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, **top LED-lighting AW120** 16,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	120	68,2	17,6	**SAWA12D**			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, **LED-Aufbauleuchte FL90** 15 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, **top LED-lighting FL90** 15 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++*	120	68,2	17,6	**SFLG12D**			

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. *Please indicate decor edge colours, overview see page 2.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS90 8,6 W, **regelbar von 2800-6500 Kelvin** **Helligkeit dimmbar** inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ *mirror cabinet, 2 full mirrored doors* *4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W,* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** ***brightness dimmable*** *incl. switch/socket, EEC A-A++*	120	68,2	17,6	**SFLSA12D**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* *lateral LED-lighting 2x 6,2 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	120	68,2	2,8	**SPBSA12**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A–A++ *LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A–A++*	120	2,4	10	**AWP120**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FL90**, 15 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FL90**, 15 W* *6000 Kelvin, EEC A–A++*	120	68,2	2,8	**SPFLC12**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter **LED-Aufbauleuchte FLS90**, 8,6 W **regelbar von 2800-6500 Kelvin** EEK A–A++ *mirror panel, sensor switch* ***top LED-lighting FLS90**, 8,6 W* ***adjustable from 2800-6500 Kelvin*** *EEC A–A++*	120	68,2	2,8	**SPFLSC12**		
	Spiegelpaneel ohne Beleuchtung *mirror panel without lighting*	120	68,2	2,8	**SPOO12**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/*W*	H	T/*D*	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Mat / *Mat*	PG3 Glans / *Brillant*
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden *highboard incl. top* *1 door* *2 glass boards*	40	91,2	34,8	**CHBT4FL** **CHBT4FR**	Links/*left* Rechts/*right*		
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden *highboard incl. top* *1 door, 1 drawer* *2 glass boards*	40	91,2	34,8	**CHBST4FL** **CHBST4FR**	Links/*left* Rechts/*right*		
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe *highboard incl. top* *1 door/linen bin*	40	91,2	34,8	**CHBW4F**			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden *medium cabinet incl. top* *2 doors* *3 glass boards*	40	148,8	34,8	**CMTT4FL** **CMTT4FR**	Links/*left* Rechts/*right*		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden *medium cabinet incl. top* *2 doors, 1 drawer* *3 glass boards*	40	148,8	34,8	**CMTST4FL** **CMTST4FR**	Links/*left* Rechts/*right*		
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden *tower cabinet* *2 doors* *4 glass boards*	40	178,7	34,8	**CHTT4L** **CHTT4R**	Links/*left* Rechts/*right*		
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden *tower cabinet* *2 doors, 1 drawer* *3 glass boards*	40	178,7	34,8	**CHTST4L** **CHTST4R**	Links/*left* Rechts/*right*		
	Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden *tower cabinet* *1 door, 1 door/linen bin* *2 glass boards*	40	178,7	34,8	**CHTW4L** **CHTW4R**	Links/*left* Rechts/*right*		

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/ Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger *shelf for mounting under mirror cabinet/ mirror panel or free hanging incl. hanging brackets*	45	17	15,6	**SRB45**		
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/ Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger *shelf for mounting under mirror cabinet/ mirror panel or free hanging incl. hanging brackets*	60	17	15,6	**SRB6**		
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/ Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger *shelf for mounting under mirror cabinet/ mirror panel or free hanging incl. hanging brackets*	80	17	15,6	**SRB8**		
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/ Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger *shelf for mounting under mirror cabinet/ mirror panel or free hanging incl. hanging brackets*	90	17	15,6	**SRB9**		
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/ Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger *shelf for mounting under mirror cabinet/ mirror panel or free hanging incl. hanging brackets*	100	17	15,6	**SRB10**		
 60 cm | 60 cm	Regal für Montage unter Spiegelschrank/ Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger *shelf for mounting under mirror cabinet/ mirror panel or free hanging incl. hanging brackets*	120	17	15,6	**SRB12-66**		

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / *all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.*

Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. *Please indicate shelf colours, overview see page 4.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) *towel rail 1-arm* *(fastening on the cabinet)*	5	1	33	**HHF133**		
	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar *towel rail 1-arm* *(fastening on the cabinet) pull out*	7,5	4	32,5/ 50	**HH133**		
	Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar *towel rail 2-arms* *(fastening on the cabinet) pull out*	10,5	4	32,5/ 50	**HH233**		
	Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) *chromed towel rail* *(fastening on the cabinet)*	5	2,5	40	**RHH**		
	LED-Unterbauleuchte (2er Set) 6,0 W EEK A–A++ **Nur in 4000 Kelvin (Wohlfühllicht) erhältlich** **Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden.** *LED base lighting (2 pcs / unit)* *6,0 W EEC A–A++* ***only available in 4000 kelvin (warm light)*** ***Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.***	10		10	**WTBF210**		
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin **Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden.** *base lighting for mirror cabinet* *5,8 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin* ***Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.***	57			**WTBP60**		
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin **Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden.** *base lighting for mirror cabinet* *5,8 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin* *adjustable from 2800-6500 Kelvin* ***Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.***	57			**WTBPR60**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin **Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden.** *base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin* ***Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.***	70			**WTB70**		
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin **Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden.** *base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin* ***Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.***	110			**WTB110**		
	Waschtischunterschrankbeleuchtung 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin **umschaltbar in 3 Lichtfarben,** EEK A–A++ inkl. Schalter, für Unterschrank ab 80 cm Breite *base lighting for washbasin cabinet 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin* ***3 switchable luminous colours*** *EEC A–A++, incl. switch, for base cabinet ex 80 cm width*	70	2	1,5	**WUTB72**		
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke *drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets*	30,9	4,5	28	**SEG4**		
	Inneneinteilung für 77 cm Auszug *internal subdivison for 77 cm extension*	75	6	1,1	**IEG77**		
	Inneneinteilung für 97 cm Auszug *internal subdivison for 97 cm extension*	95	6	1,1	**IEG97**		
	Inneneinteilung für 117 cm Auszug *internal subdivison for 117 cm extension*	115	6	1,1	**IEG117**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Raumsparsiphon basin siphon				**RSPAR-4**		
	Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial *mounting rail* *incl. fastening material*	210			**MS210**		

3300 »Maße/*dimensions*«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.*





















Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3300 »Maße/*dimensions*«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.*









Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3300 »Maße/*dimensions*«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.*





Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3300 »Maße/*dimensions*«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.*

CHBT4F
CHBW4F



CHBST4F



CHBFT4F



CMTT4F



CMTST4F



CHTT4
CHTW4



CHTST4



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3300 »»Maße/*dimensions*«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.*



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.