»3130azure«

Piktogramme/*pictograms*

- Mineralmarmor Waschtisch / *Marble minerals washbasin*
- LED Lichtfarbe kalt / *LED colour temperature cold*
- LED mit Bewegungssensor / *LED with motion sensor*
- LED Lichtfarbe warm / *LED colour temperature warm*
- LED mit Sensorschalter, Helligkeit dimmbar / *LED with sensor switch, brigthness dimmable*
- LED Lichtfarbe regelbar, Helligkeit dimmbar / *LED colour temperature adjustable, brightness dimmable*
- LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar / *LED colour temperature adjustable*

Mineralmamor Waschtisch Weiß Alpin Glanz

Marble minerals washbasin gloss alpine white

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWAZU6 | 56 x 12 x 30 cm
MWAZUL6 | 56 x 12 x 30 cm*

MWAZU8 | 68 x 12 x 30 cm
MWAZUL8 | 68 x 12 x 30 cm*

Detail

MWAZU10 | 68 x 12 x 30 cm
MWAZUL10 | 68 x 12 x 30 cm*

MWAZU12D | 56 x 12 x 30 cm
MWAZUL12D | 56 x 12 x 30 cm*



MWAZU14D | 61 x 12 x 30 cm
MWAZUL14D | 61 x 12 x 30 cm*

*
(L) mit LED-Beleuchtung
(L) with LED lighting

Mineralmarmor Glanz/*gloss marble minerals*

PG1

Weiß Alpin Glanz
Gloss Alpine White
AZ69

Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.
Colour deviations may occur with granite-coloured washbasins and the colour may change over time due to the influence of direct sunlight.

Mineralmarmor Granit/*granite marble minerals*

PG2

Granit Weiß Glimmer
White Granite Glimmer
AZ74



Granit Grau Glimmer
Grey Granite Glimmer
AZ73

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten/technical changes and mistakes reserved.

Schränke/*cabinets* 3130azure

Frontfarben/*front colours*

MDF-foliert/*MDF coated*

449
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
AZC_

273
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
AZM_

235
Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
AZL_

226
Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
AZH_

952
Rot Glanz NEW
Gloss Red
AZR_

961
Weiß Glanz
Gloss White
AZG_

438
Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
AZF_

Korpusfarben/*basic shell colours*

PG 2 Dickkante/*thick edge*

490
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/AZ45

473
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
M/AZ55

435
Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
L/AZ40

426
Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
H/AZ70

286
Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/AZ86

PG 3 MDF-foliert/*MDF-coated*

042
Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/AZ50

438
Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/AZ30

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten/technical changes and mistakes reserved.

»3130azure«

Griffe/*handles*

Chrom Glanz
Gloss Chrome
Griffnummer/*handlenumber:* 285/286
⌖—⌖ 160 mm/320 mm

Edelstahl Optik NEW
Stainless design
Griffnummer/*handlenumber:* 205/206
⌖—⌖ 128 mm/460 mm

Schwarz Matt Struktur NEW
Matt Black Structure
Griffnummer/*handlenumber:* 237/238
⌖—⌖ 128 mm/320 mm

⌖—⌖ = Bohrabstand/*hole spacing*

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / *lighting*

		Lichtfarbe Tageslicht (Kalt) *Louminous colour natural light (cold)*	**Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)** *Louminous colour warm light*
	Aufbauleuchte LED *Top light LED*	FLS60, FLS90	 FLS60, FLS90
NEW	**Aufbauleuchte LED** *Top light LED*		 AZA60, AZA80
NEW	**Aufbauleuchte LED** *Top light LED*	AWP60, AWP80, AWP100, AWP120, AWP140	

Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 14).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 14).

3130azure »60 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	60,5	1,5	45,0	**MWAZU6**		**1011**	**1338**
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf **mit LED-Beleuchtung und Bewegungs-sensor,** 6000 K, 5,3 W, 413 Lumen, EEK G *marble minerals washbasin incl. overflow* ***with LED-lighting and motion sensor*** *6000 K, 5,3 W, 413 lumen, EEC G*	60,5	3,0	45,0	**MWAZUL6** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1436**	**1753**

							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	60,0	47,8	44,5	**WMZAA6** ehemals DWMZAA6		**1462**	**1693**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 beidseitig verspiegelte Tür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS60 2800-6500 K**, 12 W, 926 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 1 door mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS60, 2800-6500 K,*** *12 W, 926 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	60,0	68,2	13,6	**SFLA6L** Links/*left* **SFLA6R** Rechts/*right* Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2119**	
Aufbauleuchte/*top light*  	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS60 2800-6500 K**, 12 W, 926 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS60, 2800-6500 K,*** *12 W, 926 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	60,0	68,2 NEW	13,6	**SFLA62L** **SFLA62R** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2237**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »60 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 beidseitig verspiegelte Tür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte AZA60 4000 K**, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 1 door mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting AZA60, 4000 K,*** *17,3 W, 2160 lumen, EEC E*	60,0	68,2 NEW	13,6	**SAZA6L** **SAZA6R** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	Links/*left* Rechts/*right*	**1522**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte AZA60 4000 K**, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting AZA60, 4000 K,*** *17,3 W, 2160 lumen, EEC E*	60,0	68,2 NEW	13,6	**SAZA62L** LED **SAZA62R** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**1638**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelpaneel, inkl. Schalter Mitte unten, **LED Aufbauleuchte FLS60, umschaltbar in 2 Lichtfarben, 4000/6000 K,** 12 W, 926 Lumen, EEK G *mirror panel, incl. switch center below,* ***LED lighting FLS60, two switchable luminous colours, 4000/6000 K,*** *12 W, 926 lumen, EEC G*	60,0	68,2	2,8	**SPFLA6** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1556**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	60,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA6** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1107**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,6 W, 792 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 8,6 W, 792 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	60,0	2,4 NEW	10,0	**AWP60** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**323**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »80 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	80,5	1,5	45,0	**MWAZU8**		**1128**	**1476**
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf **mit LED-Beleuchtung und Bewegungs-sensor,** 6000 K, 7,2 W, 562 Lumen, EEK G *marble minerals washbasin incl. overflow* ***with LED-lighting and motion sensor*** *6000 K, 7,2 W, 562 lumen, EEC G*	80,5	3,0	45,0	**MWAZUL8** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1589**	**1937**

							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	80,0	47,8	44,5	**WMZAA8** ehemals DWMZAA8		**1732**	**1958**

Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS60 2800-6500 K**, 12 W, 926 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar**	80,0	68,2	13,6	**SFLA8L**		**2422**
	*mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS60, 2800-6500 K,*** *12 W, 926 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***				**SFLA8R** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte AZA80 4000 K**, 23,0 W, 2880 Lumen, EEK E	80,0	68,2 NEW	13,6	**SAZA8L**		**1777**
	*mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting AZA80, 4000 K,*** *23,0 W, 2880 lumen, EEC E*				**SAZA8R** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »80 cm Mineralmarmor/*marble minerals«*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
Aufbauleuchte/*top light*	Spiegelpaneel, inkl. Schalter Mitte unten, **LED Aufbauleuchte FLS60, umschaltbar in 2 Lichtfarben, 4000/6000 K,** 12 W, 926 Lumen, EEK G *mirror panel, incl. switch center below,* ***LED lighting FLS60, two switchable luminous colours, 4000/6000 K,*** *12 W, 926 lumen, EEC G*	80,0	68,2	2,8	**SPFLA8** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1603**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	80,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA8** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1154**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug,* 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E ***brigthness dimmable***	80,0	2,4 NEW	10,0	**AWP80** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**370**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »100 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	100,5	1,5	45,0	**MWAZU10**		**1338**	**1661**
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf **mit LED-Beleuchtung und Bewegungs-sensor,** 6000 K, 9,1 W, 706 Lumen, EEK G *marble minerals washbasin incl. overflow* ***with LED-lighting and motion sensor*** *6000 K, 9,1 W, 706 lumen, EEC G*	100,5	3,0	45,0	**MWAZUL10** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1846**	**2168**

							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	100,0	47,8	44,5	**WMZAA10** ehemals DWMZAA10		**1845**	**2075**

Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar**	100,0	68,2	13,6	**SFLA10L**		**2663**
	*mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***				**SFLA10R** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte AZA80 4000 K**, 23,0 W, 2880 Lumen, EEK E	100,0	68,2 NEW	13,6	**SAZA10L**		**1961**
	*mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting AZA80, 4000 K,*** *23,0 W, 2880 lumen, EEC E*				**SAZA10R** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »100 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
Aufbauleuchte/*top light*	Spiegelpaneel, inkl. Schalter Mitte unten, **LED Aufbauleuchte FLS90, umschaltbar in 2 Lichtfarben, 4000/6000 K,** 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G *mirror panel, incl. switch center below,* ***LED lighting FLS90, two switchable luminous colours, 4000/6000 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G*	100,0	68,2	2,8	**SPFLA10** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1661**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	100,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA10** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1246**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,7 W, 1440 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug,* 6000 K, 13,7 W, 1440 lumen, EEC F ***brigthness dimmable***	100,0	2,4 NEW	10,0	**AWP100** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**415**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »120 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals double washbasin incl. overflow*	120,5	1,5	45,0	**MWAZU12D**		**1614**	**2017**
	Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf **mit LED-Beleuchtung und Bewegungs-sensor,** 6000 K, 11,0 W, 828 Lumen, EEK G *marble minerals double washbasin incl. overflow* ***with LED-lighting and motion sensor*** *6000 K, 11,0 W, 828 lumen, EEC G*	120,5	3,0	45,0	**MWAZUL12D** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2143**	**2547**

							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 4 Auszüge *washbasin base cabinet* *4 extensions*	120,0	47,8	44,5	**WMZAAAA12** ehemals DWMZAAAA12		**3064**	**3292**

Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,** 17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLA12** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3222**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte AZA80 4000 K**, 23,0 W, 2880 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting AZA80, 4000 K,** 23,0 W, 2880 lumen, EEC E*	120,0	68,2 NEW	13,6	**SAZA12** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2145**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »120 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
Aufbauleuchte/*top light*	Spiegelpaneel, inkl. Schalter Mitte unten, **LED Aufbauleuchte FLS90, umschaltbar in 2 Lichtfarben, 4000/6000 K,** 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G *mirror panel, incl. switch center below,* ***LED lighting FLS90, two switchable luminous colours, 4000/6000 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G*	120,0	68,2	2,8	**SPFLA12** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1714**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA12** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1292**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	120,0	2,4 NEW	10,0	**AWP120** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**439**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »140 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals double washbasin incl. overflow*	140,5	1,5	45,0	**MWAZU14D**		**1880**	**2353**
Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf **mit LED-Beleuchtung und Bewegungs-sensor,** 6000 K, 13,0 W, 994 Lumen, EEK G *marble minerals double washbasin incl. overflow* ***with LED-lighting and motion sensor*** *6000 K, 13,0 W, 994 lumen, EEC G*	140,5	3,0	45,0	**MWAZUL14D** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2445**	**2913**

						PG2	PG3
 Waschtisch-Unterschrank 4 Auszüge, 1 Regal mittig *washbasin base cabinet 4 extensions, 1 shelf in center*	140,0	47,8	44,5	**WMZAAAA14** ehemals DWMZAAAA14		**3368**	**3599**

Aufbauleuchte/*top light*  Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte 2x FLS60 2800-6500 K**, 2x 12,0 W, 2x 926 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting 2x FLS60, 2800-6500 K,*** *2x 12,0 W, 2x 926 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	140,0	68,2	13,6	**SFLA14** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3849**	
Aufbauleuchte/*top light*  Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte 2x AZA60 4000 K**, 2x 17,3 W, 2x 2160 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting 2x AZA60, 4000 K,*** *2x 17,3 W, 2x 2160 lumen, EEC E*	140,0	68,2 NEW	13,6	**SAZA14** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2676**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3130azure »140 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
Aufbauleuchte/*top light*	Spiegelpaneel, inkl. Schalter Mitte unten, **LED Aufbauleuchte FLS90, umschaltbar in 2 Lichtfarben, 4000/6000 K,** 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G *mirror panel, incl. switch center below,* ***LED lighting FLS90, two switchable luminous colours, 4000/6000 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G*	140,0	68,2	2,8	**SPFLA14** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1766**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	140,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA14** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1384**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 19,4 W, 2430 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 19,4 W, 2430 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	140,0	2,4 NEW	10,0	**AWP140** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**508**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	55,0	78,0 NEW	2,8	**SPE55** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1131**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	55,0	55,0 NEW	2,8	**SPK55** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**992**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	78,0	78,0 NEW	2,8	**SPK78** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1292**
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank *drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet*	33,7	4,3	28,0	**SABEG3**		**69**
	Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung **Schweiz** IP44 mit USB-C Stecker *Power socket for mirror cabinets* ***Switzerland*** *type IP44 with USB-C plug*				**Mehrpreis** ***extra charge***		**138**
	Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung **Frankreich** mit USB-C Stecker *Power socket for mirror cabinets* ***France*** *type with USB-C plug*				**Mehrpreis** ***extra charge***		**138**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990.
Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.