


pelipal

S10 LEDPLUS

MADE IN GERMANY



KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

LEDplus:

Der komplette Spiegelschrank wird beleuchtet! Sowohl die LED-Aufsatzleuchte, seitliche Beleuchtung als auch die Waschplatzbeleuchtung ändern die Farbtemperatur!



Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos.



1 x Touch –
kaltes Licht



2x Touch –
Mischlicht




3 x Touch –
warmes Licht


Korpusdekore




25
Weiß Glanz




170
Weiß Hochglanz
Touch




171
Weiß Matt Touch




174
Hellgrau Hoch-
glanz Touch




175
Hellgrau Matt
Touch




172
Quarzgrau Hoch-
glanz Touch




173
Quarzgrau Matt
Touch




70
Anthrazit
Seidenglanz




82
Basalt Grau
Nachbildung



37
Metall Nachbil-
dung



88
Stahlgrau



405
Pinie Honig quer
Nachbildung




403
Pinie Weiß quer
Nachbildung



434
Pinie Ida quer
Nachbildung

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



424
Mokka Struktur quer



422
Natur Struktur quer




426
Castello Eiche quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



430
Sangallo Braun quer



432
Sangallo Grau quer

Die LEDplus Aufsatzleuchten **EB-LS-AJ-600/900-F** sowie **EB-LS-AK-600/900-F** sind außerhalb der vorgesehenen Kombinationsmöglichkeiten (S10-SPS oder in bestimmten Programmen wie z.B. S7020, S7025 etc.) **nicht** einzeln erhältlich.

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

S10-SPS08-L/R-I



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ I
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung mit Farbtemperaturwechsel

Breite in mm

S10-SPS 08-L/R-I	720
S10-SPS 09-L/R-I	770
S10-SPS 11-I	820
S10-SPS 13-I	920
S10-SPS 15-I	1020
S10-SPS 18-I	1120
S10-SPS 20-I	1220
S10-SPS 21-I	1220
S10-SPS 23-I	1370
S10-SPS 24-I	1320
S10-SPS 25-I	1420
S10-SPS 26-I	1420
S10-SPS 27-I	1520
S10-SPS 28-I	1520
S10-SPS 29-I	1670
S10-SPS 32-I	1720

Abbildung

S10-SPS08-L/R-II



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ II
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung mit Farbtemperaturwechsel

Breite in mm

S10-SPS 08-L/R-II	720
S10-SPS 09-L/R-II	770
S10-SPS 11-II	820
S10-SPS 13-II	920
S10-SPS 15-II	1020
S10-SPS 18-II	1120
S10-SPS 20-II	1220
S10-SPS 21-II	1220
S10-SPS 23-II	1370
S10-SPS 24-II	1320
S10-SPS 25-II	1420
S10-SPS 26-II	1420
S10-SPS 27-II	1520
S10-SPS 28-II	1520
S10-SPS 29-II	1670
S10-SPS 32-II	1720

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

S10 LEDplus



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 24,7W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	720	170	S10-SPS 08-L/R-I	Comfort N	A+++A (1)	1978		
700	720	170	S10-SPS 08-L/R-II	Comfort N	A+++A (1)	1978		



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 24,7W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	770	170	S10-SPS 09-L/R-I	Comfort N	A+++A (1)	1998		
700	770	170	S10-SPS 09-L/R-II	Comfort N	A+++A (1)	1998		



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 24,7W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	820	170	S10-SPS 11-I	Comfort N	A+++A (1)	2178		
700	820	170	S10-SPS 11-II	Comfort N	A+++A (1)	2178		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 24,7W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	920	170	S10-SPS 13-I	Comfort N	A+++A (1)	2228		
700	920	170	S10-SPS 13-II	Comfort N	A+++A (1)	2228		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1020	170	S10-SPS 15-I	Comfort N	A+++A (1)	2378		
700	1020	170	S10-SPS 15-II	Comfort N	A+++A (1)	2378		

S10 LEDplus




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1120	170	S10-SPS 18-I	Comfort N	A++-A (1)	2398		
700	1120	170	S10-SPS 18-II	Comfort N	A++-A (1)	2398		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1220	170	S10-SPS 20-I	Comfort N	A++-A (1)	2498		
700	1220	170	S10-SPS 20-II	Comfort N	A++-A (1)	2498		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1220	170	S10-SPS 21-I	Comfort N	A++-A (1)	2448		
700	1220	170	S10-SPS 21-II	Comfort N	A++-A (1)	2448		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1320	170	S10-SPS 24-I	Comfort N	A++-A (1)	2798		
700	1320	170	S10-SPS 24-II	Comfort N	A++-A (1)	2798		



Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1370	170	S10-SPS 23-I	Comfort N	A++-A (1)	2498		
700	1370	170	S10-SPS 23-II	Comfort N	A++-A (1)	2498		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

S10 LEDplus




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1420	170	S10-SPS 25-I	Comfort N	A++-A (1)	2528		
700	1420	170	S10-SPS 25-II	Comfort N	A++-A (1)	2528		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1420	170	S10-SPS 26-I	Comfort N	A++-A (1)	2838		
700	1420	170	S10-SPS 26-II	Comfort N	A++-A (1)	2838		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1520	170	S10-SPS 27-I	Comfort N	A++-A (1)	2928		
700	1520	170	S10-SPS 27-II	Comfort N	A++-A (1)	2928		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 29,9W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1520	170	S10-SPS 28-I	Comfort N	A++-A (1)	2948		
700	1520	170	S10-SPS 28-II	Comfort N	A++-A (1)	2948		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1670	170	S10-SPS 29-I	Comfort N	A++-A (1)	2978		
700	1670	170	S10-SPS 29-II	Comfort N	A++-A (1)	2978		

S10 LEDplus



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel
 12V LED, LM LED, 29,9W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1720	170	S10-SPS 32-I	Comfort N	A++-A (I)	2998		
700	1720	170	S10-SPS 32-II	Comfort N	A++-A (I)	2998		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!