

NEXT GENERATION

ACE

Programm 052



Nr. 671 Anthrazit hgl.



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 673 Eiche Trüffel



Nr. 674 Ulme Nachbildung




Nr. 675 Eiche Sand




Nr. 676 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 190
Perlstruktur Weiß
matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston
Eiche

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische

Nr. 1 Weiß



Griffvariante

grifflos



Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung








Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2016/2017 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.




Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe								
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2		89	
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2		116	
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2		134	
Spiegelschränke								
	Spiegelschrank 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm	150	700	720	S 2 A 4 3 7 S 7 2		172	9
	Spiegelschrank 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm	150	1000	720	S 2 A 4 3 1 S 7 2		199	9





Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik	
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
Spiegelschränke								
 <p>Spiegelschrank 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p>	150	1200	720	S 2 A 4 3 2 S 7 2		217	9	
Sets								
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 720 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Raumspar-siphon</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p>	505 505	720 720	515 515	S E T 7 0 1 2 1 S E T 7 0 1 2 B 1		227 284	10 10	44 44
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1020 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Raumspar-siphon</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p>	505 505	1020 1020	515 515	S E T 1 0 1 2 1 S E T 1 0 1 2 B 1		271 332	10 10	54 54







Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korputiefe								
Sets								
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Raumsparsiphon</p> <p>ohne LED-Beleuchtung</p> <p>mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p>	505	1220	515	S E T 1 2 1 2 1		300	10	60
	505	1220	515	S E T 1 2 1 2 B 1		364	10	60
 <p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 2 Raumsparsiphons</p> <p>ohne LED-Beleuchtung</p> <p>mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p>	505	1220	515	S E T 1 2 2 D 1		319	10	60
	505	1220	515	S E T 1 2 2 D B 1		384	10	60
Hochschränke								
 <p>Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	4 L/R	150	19	16
	300	400	1600	H N A 0 8 4 0	4 L/R	165	19	18
 <p>Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>	300	600	1600	H N A 0 8 6 0	4	224	19	22








Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik	
	Mittelschrank 1 Tür	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R	133	16	
	1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R	146	18	
	Mittelschrank 2 Türen	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1		198	22	
	1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
	Mittelschrank 1 Tür	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R	97	16	
	3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R	109	16	
	Mittelschrank 2 Türen	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1		152	17	
	3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
Highboards									
	Highboard 1 Tür	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	74	11	
	1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	84	11	
	Highboard 2 Türen	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		116	12	
	1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief								





Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe								
Highboards								
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1		88	11
		300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1		99	11
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1		134	12
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	105	12
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	118	12
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		167	13
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1		119	12
		300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1		132	12
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		167	13
Oberschränke								
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	48	9
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	56	9

Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis	
							Hochglanz Korpus	Premium Technik
Oberschränke								
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0		84	9
Unterschränke								
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	496 496	U N A 3 6 3 A 0 1 U N A 3 6 4 A 0 1		97 107	8 9 16 18
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1		140	10 22
Steckboarde								
	Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S B G 6 0 3 0		12	1
	Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	400	28	S B G 6 0 4 0		14	1
	Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	S B G 6 0 6 0		19	2
	Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	700	28	S B G 6 0 7 0		22	2
	Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1000	28	S B G 6 0 1 0		29	3
	Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		34	3

Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
				P Z	1 0 6 3	6 0			
		560		P Z	1 0 6 3	6 0	20		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 437S 72 keine LED-Emotionbeleuchtung möglich</p>									
		860		P Z	1 0 6 3	9 0	25		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 431S 72 keine LED-Emotionbeleuchtung möglich</p>									
		1160		P Z	1 0 6 3	1 2	30		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 432S 72 keine LED-Emotionbeleuchtung möglich</p>									
	380			P Z	1 1 2 7	4 5	10		
<p>Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpus-tiefe beachten!</p>									
	84	84	65	P Z	1 2 3 7	B 1	4		
<p>Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L</p>									
	168	84	65	P Z	1 2 3 7	B 2	5		
<p>Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L</p>									
	251	84	65	P Z	1 2 3 7	B 3	5		
<p>Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L</p>									

Programm 052 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Zubehör										
	Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	83	9	P Z	1 2 3 7	L 1	3		
	Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	167	9	P Z	1 2 3 7	L 2	3		
	Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	250	9	P Z	1 2 3 7	L 3	4		
	Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	504	9	P Z	1 2 3 7	L 6	5		
	Schubkasteneinsatz in Buche teilmassiv zum Einhängen für Waschtischunterschranke									
		85	162	35	P Z	1 2 4 0	1 5	8		
		85	262	35	P Z	1 2 4 0	2 5	10		
		85	362	35	P Z	1 2 4 0	3 5	12		
		85	462	35	P Z	1 2 4 0	4 5	14		
	nur mit Standard-Technik kombinierbar									
	Schubkastenaufteilung in Buche teilmassiv für Waschtischunterschranke									
		102	314	65	P Z	1 2 4 1	3 5	8		
	nur mit Standard-Technik kombinierbar									
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3		8		
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7		22		

Programm 052 - Maßskizzen

SET 7012


SET 1012

SET 1212



SET 122D

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB = Oberkante Ferligfußboden