


# NEXT GENERATION

# VUELTA

Programm 054



## Frontdekore



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand




Nr. 792 Ulme Nachbildung




Nr. 680 Charleston Eiche

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 190  
Perlstruktur Weiß  
matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



Nr. 192  
Ulme Nachbildung



Nr. 155  
Hacienda Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 180  
Charleston Eiche

## Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

## Griffvariante



Nr. 320 Stangengriff chrom

## Technik

Türen mit integriertem  
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556  
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559  
Premium-Technik mit Dämpfung



## Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C




# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe


## Spiegelschränke Serie A



**Spiegelschrank**  
 1 LED-Aufbauleuchte  
 11,5 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 2 Mittelwände  
 3 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosenelement  
 Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm


ohne Facettenschliff  
 mit Facettenschliff

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
150	700	640	S 2 A 4 3 7 S	1	161	9
150	700	640	S 2 A 4 3 7 S F	1	172	9
150	900	640	S 2 A 4 3 9 S	1	173	9
150	900	640	S 2 A 4 3 9 S F	1	184	9
150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S	1	210	9
150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S F	1	223	9



**Spiegelschrank**  
 1 LED-Aufbauleuchte  
 11,5 Watt / Converter 30 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 2 Mittelwände  
 3 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosenelement  
 Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

ohne Facettenschliff  
 mit Facettenschliff






**Spiegelschrank**  
 1 LED-Aufbauleuchte  
 15,5 Watt / Converter 30 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 2 Mittelwände  
 3 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosenelement  
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

ohne Facettenschliff  
 mit Facettenschliff

# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
<h2>Spiegelschränke Serie A</h2>								
 <p><b>Spiegelschrank</b>            1 LED-Aufbauleuchte            15,5 Watt / Converter 30 Watt            Energieeffizienzklasse: A            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände            3 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm</p>	ohne Facettenschliff	150	1400	640	<b>S 2 A 4 3 4 S 1</b>	<b>222</b>	<b>9</b>	
	mit Facettenschliff	150	1400	640	<b>S 2 A 4 3 4 S F 1</b>	<b>237</b>	<b>9</b>	
<h2>Spiegelschränke Serie B</h2>								
 <p><b>Spiegelschrank</b>            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            4,6 Watt / Converter 15 Watt            Energieeffizienzklasse: A            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände            3 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm</p>	ohne Facettenschliff	150	700	656	<b>S 2 A 4 3 7 S 2</b>	<b>161</b>	<b>9</b>	
	mit Facettenschliff	150	700	656	<b>S 2 A 4 3 7 S F 2</b>	<b>172</b>	<b>9</b>	
 <p><b>Spiegelschrank</b>            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            6,5 Watt / Converter 15 Watt            Energieeffizienzklasse: A            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände            3 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p>	ohne Facettenschliff	150	900	656	<b>S 2 A 4 3 9 S 2</b>	<b>177</b>	<b>10</b>	
	mit Facettenschliff	150	900	656	<b>S 2 A 4 3 9 S F 2</b>	<b>188</b>	<b>10</b>	

# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Spiegelschränke Serie B




### Spiegelschrank

1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
9,4 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände  
3 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

ohne Facettenschliff  
mit Facettenschliff

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
150	1200	656	S 2 A 4 3 2 S	2	201	11
150	1200	656	S 2 A 4 3 2 S F	2	214	11




### Spiegelschrank

1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
9,4 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände  
3 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm

ohne Facettenschliff  
mit Facettenschliff

150	1400	656	S 2 A 4 3 4 S	2	217	12
150	1400	656	S 2 A 4 3 4 S F	2	232	12

## Spiegelschränke Serie C



### Spiegelschrank




1 LED-Flächenleuchte  
9,9 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände  
3 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm

ohne Facettenschliff  
mit Facettenschliff

150	700	650	S 2 A 4 3 7 S	3	190	9
150	700	650	S 2 A 4 3 7 S F	3	201	9




# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpusiefe									
<b>Spiegelschränke Serie C</b>									
	<b>Spiegelschrank</b> 1 LED-Flächenleuchte 12,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm								
	ohne Facettenschliff mit Facettenschliff	150 150	900 900	650 650	S 2 A 4 3 9 S S 2 A 4 3 9 S F 3	3 3	216 227	9 9	
	<b>Spiegelschrank</b> 1 LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm								
	ohne Facettenschliff mit Facettenschliff	150 150	1200 1200	650 650	S 2 A 4 3 2 S S 2 A 4 3 2 S F 3	3 3	255 268	9 9	
	<b>Spiegelschrank</b> 1 LED-Flächenleuchte 20,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm								
	ohne Facettenschliff mit Facettenschliff	150 150	1400 1400	650 650	S 2 A 4 3 4 S S 2 A 4 3 4 S F 3	3 3	281 296	9 9	




# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Sets</b>							
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>nur Premium-Technik möglich</p>	510	712	520	<b>S E T V U 7 0 1</b>		<b>338</b>	<b>10</b>
	510	712	520	<b>S E T V U 7 0 B 1</b>		<b>400</b>	<b>10</b>
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank, 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>nur Premium-Technik möglich</p>	521	912	520	<b>S E T V U 9 0 1</b>		<b>378</b>	<b>10</b>
	521	912	520	<b>S E T V U 9 0 B 1</b>		<b>444</b>	<b>10</b>
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon 2 Türen je 1 Glasfachboden</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 299 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>nur Premium-Technik möglich</p>	495	1212	520	<b>S E T V U 1 2 1</b>		<b>447</b>	<b>10</b>
	495	1212	520	<b>S E T V U 1 2 B 1</b>		<b>519</b>	<b>10</b>

# Programm 054 - Typenliste






Ident Nummern - keine Preise

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe							
<b>Sets</b>							
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtisch Mineralguss, weiß, 1412 mm Waschtischunterschrank, 1400 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon 2 Türen je 1 Glasfachboden</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 230 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienz-klasse: A inkl. Kippschalter nur Premium-Technik möglich</p>	510	1412	520	<b>S E T V U 1 4 1</b>		<b>512</b>	<b>10</b>
	510	1412	520	<b>S E T V U 1 4 B 1</b>		<b>588</b>	<b>10</b>
 <p><b>Bestehend aus:</b> Doppelwaschtisch Mineralguss, weiß, 1412 mm Waschtischunterschrank, 1400 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter nur Premium-Technik möglich</p>	560	1412	520	<b>S E T V U 4 D 1</b>		<b>608</b>	<b>10</b>
	560	1412	520	<b>S E T V U 4 D B 1</b>		<b>684</b>	<b>10</b>
<b>Universal-Waschtischunterschrank</b>							
 <p><b>Waschtischunterschrank</b> 2 Türen 1 Abdeckplatte mit Siphonausschnitt für freihängende Waschtische</p>	300	600	496	<b>W U A 3 1 6 0 A</b>		<b>77</b>	<b>10</b>










# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis		
								Hochglanz Korpus	Premium Technik	
 <p><b>Hochschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p>		300	300	1600	<b>H N A 0 8 3 0</b>	<b>5</b>	L/R	<b>150</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
		300	400	1600	<b>H N A 0 8 4 0</b>	<b>5</b>	L/R	<b>165</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
 <p><b>Hochschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p>		300	600	1600	<b>H N A 0 8 6 0</b>	<b>5</b>		<b>224</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
 <p><b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>		300	300	1296	<b>M N A 8 8 3 A 0 1</b>		L/R	<b>137</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
		300	400	1296	<b>M N A 8 8 4 A 0 1</b>		L/R	<b>151</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
 <p><b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>		300	600	1296	<b>M N A 8 8 6 A 0 1</b>			<b>204</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
 <p><b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>		300	300	1296	<b>M N A 8 1 3 A 0 1</b>		L/R	<b>101</b>	<b>17</b>	
		300	400	1296	<b>M N A 8 1 4 A 0 1</b>		L/R	<b>114</b>	<b>17</b>	







# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis	
							Hochglanz Korpus	Premium Technik
<b>Mittelschränke</b>								
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	<b>M N A 8 1 6 A 0 1</b>		<b>158</b>	<b>18</b>
<b>Highboards</b>								
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	656 656	<b>H B A 4 1 3 A 0 1</b> <b>H B A 4 1 4 A 0 1</b>	L/R L/R	<b>74</b> <b>84</b>	<b>11</b> <b>11</b>
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 A 0 1</b>		<b>116</b>	<b>12</b>
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	656 656	<b>H B A 4 1 3 W 0 1</b> <b>H B A 4 1 4 W 0 1</b>		<b>88</b> <b>99</b>	<b>11</b> <b>11</b>
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 W 0 1</b>		<b>134</b>	<b>12</b>
	<b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	<b>H B A 5 5 3 A 0 1</b> <b>H B A 5 5 4 A 0 1</b>	L/R L/R	<b>97</b> <b>109</b>	<b>12</b> <b>12</b>
	<b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 A 0 1</b>		<b>138</b>	<b>13</b>







# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Highboards</b>								
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b>	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1		111	8
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1		123	9
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b>	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		156	11
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
<b>Oberschränke</b>								
	<b>Oberschrank</b>	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	48	9
	1 Tür 1 Glasfachboden	150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	56	9
	<b>Oberschrank</b>	150	600	640	O G A 4 1 6 0		84	9
	2 Türen 1 Glasfachboden							
<b>Unterschränke</b>								
	<b>Unterschrank</b>	300	300	496	U N A 3 4 3 A 0 1		97	16
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	496	U N A 3 4 4 A 0 1		107	18
	<b>Unterschrank</b>	300	600	496	U N A 3 4 6 A 0 1		140	22
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief							


# Programm 054 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe										
<b>Zubehör</b>										
	<b>Handtuchhalter</b> chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Korpus-tiefe beachten!	380			P Z	1 1 2 7 4 5		10		
	<b>Kosmetikspiegel</b> 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3		8		
	<b>Touch LED-Dimmer</b> für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7		22		
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 437S 1/2/3, S2A 437S F1/F2/F3		560		P Z	1 0 6 3 6 0		20		
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 439S 1/2/3, S2A 439S F1/F2/F3		860		P Z	1 0 6 3 9 0		25		
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 432S 1/2/3, S2A 432S F1/F2/F3 S2A 434S 1/2/3, S2A 434S F1/F2/F3		1160		P Z	1 0 6 3 1 2		30		

# Programm 054 - Maßskizzen


SET VU70




SET VU90




SET VU12




SET VU14



SET VU4D



## Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.