

pelipal

S5 NEUTRALE SPIEGELSCHRÄNKE

MADE IN GERMANY




KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


Korpusdekore




25
Weiß Glanz




170
Weiß Hochglanz Touch




171
Weiß Matt Touch




174
Hellgrau Hochglanz Touch




175
Hellgrau Matt Touch




172
Quarzgrau Hochglanz Touch




173
Quarzgrau Matt Touch




70
Anthrazit Seidenglanz




82
Basalt Grau Nachbildung



37
Metall Nachbildung



88
Stahlgrau



405
Pinie Honig quer Nachbildung



403
Pinie Weiß quer Nachbildung



434
Pinie Ida quer Nachbildung



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



424
Mokka Struktur quer



422
Natur Struktur quer



426
Castello Eiche quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



430
Sangallo Braun quer



432
Sangallo Grau quer

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

S5 Neutrale Doppelspiegelschränke

Abbildung

LS-AF-...



LED-Aufsatzleuchte Typ I

	Breite in mm
S5-SPSD 03-L/R-I	400
S5-SPSD 05-I	500
S5-SPSD 06-L/R-I	600
S5-SPSD 08-L/R-I	700
S5-SPSD 11-I	800
S5-SPSD 13-I	900
S5-SPSD 15-I	1000
S5-SPSD 18-I	1100
S5-SPSD 20-I	1200
S5-SPSD 21-I	1200
S5-SPSD 24-I	1300
S5-SPSD 25-I	1400
S5-SPSD 26-I	1400
S5-SPSD 27-I	1500
S5-SPSD 29-I	1600
S5-SPSD 32-I	1700
S5-SPSD 34-I	1800

Abbildung

LS-AG-...



LED-Aufsatzleuchte Typ II

	Breite in mm
S5-SPSD 03-L/R-II	400
S5-SPSD 05-II	500
S5-SPSD 06-L/R-II	600
S5-SPSD 08-L/R-II	700
S5-SPSD 11-II	800
S5-SPSD 13-II	900
S5-SPSD 15-II	1000
S5-SPSD 18-II	1100
S5-SPSD 20-II	1200
S5-SPSD 21-II	1200
S5-SPSD 24-II	1300
S5-SPSD 25-II	1400
S5-SPSD 26-II	1400
S5-SPSD 27-II	1500
S5-SPSD 29-II	1600
S5-SPSD 32-II	1700
S5-SPSD 34-II	1800

Abbildung



Drehtüren – doppelt verspiegelt

Breite in mm

Abbildung



Schalter-/und Steckdosenmodul (hier Beispiel für Schaltung von Aufsatzleuchte und Waschplatzbeleuchtung)

Breite in mm

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

S5 Neutrale Doppelspiegelschränke



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, 1 Drehtür
doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	160	S5-SPSD 03-L/R-I	Comfort N	A++-A (1)	838		
700	400	160	S5-SPSD 03-L/R-II	Comfort N	A++-A (1)	838		



250,250

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, 2 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	160	S5-SPSD 05-I	Comfort N	A++-A (1)	1058		
700	500	160	S5-SPSD 05-II	Comfort N	A++-A (1)	1058		



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, 1 Drehtür
doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	160	S5-SPSD 06-L/R-I	Comfort N	A++-A (1)	1038		
700	600	160	S5-SPSD 06-L/R-II	Comfort N	A++-A (1)	1038		



400,300

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, 2 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	160	S5-SPSD 08-L/R-I	Comfort N	A++-A (1)	1158		
700	700	160	S5-SPSD 08-L/R-II	Comfort N	A++-A (1)	1158		



250,300,250

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, 3 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	160	S5-SPSD 11-I	Comfort N	A++-A (1)	1458		
700	800	160	S5-SPSD 11-II	Comfort N	A++-A (1)	1458		



250,400,250


Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, 3 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	160	S5-SPSD 13-I	Comfort N	A++-A (1)	1528		
700	900	160	S5-SPSD 13-II	Comfort N	A++-A (1)	1528		

S5 Neutrale Doppelspiegelschränke




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, 3 Drehtüren
 doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	160	S5-SPSD 15-I	Comfort N	A++-A (1)	1598		
700	1000	160	S5-SPSD 15-II	Comfort N	A++-A (1)	1598		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, 3 Drehtüren
 doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	160	S5-SPSD 18-I	Comfort N	A++-A (1)	1728		
700	1100	160	S5-SPSD 18-II	Comfort N	A++-A (1)	1728		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm, 12V LED, LM LED, 9W, 560LM, 6000K, 2 Drehtüren
 doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 2x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	160	S5-SPSD 20-I	Comfort N	A++-A (1)	1828		
700	1200	160	S5-SPSD 20-II	Comfort N	A++-A (1)	1828		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, 3 Drehtüren
 doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	160	S5-SPSD 21-I	Comfort N	A++-A (1)	1798		
700	1200	160	S5-SPSD 21-II	Comfort N	A++-A (1)	1798		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K, 4 Drehtüren
 doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 2x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	160	S5-SPSD 24-I	Comfort N	A++-A (1)	2288		
700	1300	160	S5-SPSD 24-II	Comfort N	A++-A (1)	2288		



Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, 3 Drehtüren
 doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	160	S5-SPSD 25-I	Comfort N	A++-A (1)	1888		
700	1400	160	S5-SPSD 25-II	Comfort N	A++-A (1)	1888		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

S5 Neutrale Doppelspiegelschränke




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K, 4 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2 x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	160	S5-SPSD 26-I	Comfort N	A++-A (1)	2328		
700	1400	160	S5-SPSD 26-II	Comfort N	A++-A (1)	2328		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K, 3 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	160	S5-SPSD 27-I	Comfort N	A++-A (1)	2214		
700	1500	160	S5-SPSD 27-II	Comfort N	A++-A (1)	2214		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K, 3 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	160	S5-SPSD 29-I	Comfort N	A++-A (1)	2248		
700	1600	160	S5-SPSD 29-II	Comfort N	A++-A (1)	2248		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K, 4 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	160	S5-SPSD 32-I	Comfort N	A++-A (1)	2638		
700	1700	160	S5-SPSD 32-II	Comfort N	A++-A (1)	2638		



Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K, 4 Drehtüren
doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1800	160	S5-SPSD 34-I	Comfort N	A++-A (1)	2668		
700	1800	160	S5-SPSD 34-II	Comfort N	A++-A (1)	2668		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
S5-SPSD 06-L/R, (Immer nur 1 Stück bestellbar!)
und S5-SPSD 20, S5-SPSD 24, (Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04		A++-A (1)	255		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W, optional einsetzbar zu:
S5-SPSD 08-L/R, S5-SPSD 11, S5-SPSD 13, S5-SPSD 15, S5-SPSD 21
(Immer nur 1 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A++-A (1)	275		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!