

pelipal

S15 | S16 | S17 NEUTR.
FLÄCHENSPIEGEL

MADE IN GERMANY




KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


Korpusdekore




25
Weiß Glanz



70
Anthrazit Seidenglanz




37
Metall Nachbildung



405
Pinie Honig quer Nachbildung



403
Pinie Weiß quer Nachbildung



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



424
Mokka Struktur quer




422
Natur Struktur quer




426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



88
Stahlgrau



430
Sangallo Braun quer




432
Sangallo Grau quer




434
Pinie Ida quer Nachbildung




438
Riviera Eiche quer Nachbildung




171
Weiß Matt Touch




170
Weiß Hochglanz Touch




174
Hellgrau Hochglanz Touch



175
Hellgrau Matt Touch



173
Quarzgrau Matt Touch



172
Quarzgrau Hochglanz Touch

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht


Abbildung S15-FSP-06



Funktionsspiegel inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten

	Breite in mm
S15-FSP 03	400
S15-FSP 04	500
S15-FSP 06	600
S15-FSP 08	700
S15-FSP 10	800
S15-FSP 12	900
S15-FSP 14	1000
S15-FSP 15	1000
S15-FSP 17	1100
S15-FSP 18	1100
S15-FSP 20	1200
S15-FSP 21	1200
S15-FSP 23	1300
S15-FSP 24	1300
S15-FSP 25	1400
S15-FSP 26	1400
S15-FSP 27	1500
S15-FSP 28	1500
S15-FSP 29	1600
S15-FSP 30	1600
S15-FSP 31	1700
S15-FSP 32	1700

Abbildung S16-FSP-21



Funktionsspiegel mit Glasablage inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten

	Breite in mm
S16-FSP 03	400
S16-FSP 04	500
S16-FSP 06	600
S16-FSP 08	700
S16-FSP 10	800
S16-FSP 12	900
S16-FSP 14	1000
S16-FSP 15	1000
S16-FSP 17	1100
S16-FSP 18	1100
S16-FSP 20	1200
S16-FSP 21	1200
S16-FSP 23	1300
S16-FSP 24	1300
S16-FSP 25	1400
S16-FSP 26	1400
S16-FSP 27	1500
S16-FSP 28	1500
S16-FSP 29	1600
S16-FSP 30	1600
S16-FSP 31	1700
S16-FSP 32	1700

Abbildung S17-FPS 06



Funktionsspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung inkl. Touch-Schalter

	Breite in mm
S17-FSP 06	600
S17-FSP 10	800
S17-FSP 14	1000
S17-FSP 20	1200

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	32	S15-FSP 03		A++ - A (1)	730		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	32	S15-FSP 04		A++ - A (1)	750		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	32	S15-FSP 06		A++ - A (1)	768		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	32	S15-FSP 08		A++ - A (1)	795		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	S15-FSP 10		A++ - A (1)	814		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	32	S15-FSP 12		A++ - A (1)	835		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S15-FSP 14		A++ - A (1)	855		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S15-FSP 15		A++ - A (1)	855		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S15-FSP 17		A++ - A (1)	890		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S15-FSP 18		A++ - A (1)	890		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S15-FSP 20		A++ - A (1)	920		




Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S15-FSP 21		A++ - A (1)	920		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfassung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S15-FSP 23		A++ - A (1)	945		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfassung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S15-FSP 24		A++ - A (1)	945		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfassung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S15-FSP 25		A++ - A (1)	960		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfassung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S15-FSP 26		A++ - A (1)	960		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfassung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S15-FSP 27		A++ - A (1)	1000		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfassung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S15-FSP 28		A++ - A (1)	1000		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S15-FSP 29		A++ - A (1)	1030		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 4x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S15-FSP 30		A++ - A (1)	1030		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S15-FSP 31		A++ - A (1)	1050		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 4x 4W
mit Touchschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S15-FSP 32		A++ - A (1)	1050		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	32	S16-FSP 03		A++ - A (1)	822		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	32	S16-FSP 04		A++ - A (1)	840		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	32	S16-FSP 06		A++ - A (1)	860		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	32	S16-FSP 08		A++ - A (1)	890		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	S16-FSP 10		A++ - A (1)	910		




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	32	S16-FSP 12		A++ - A (1)	928		


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Touchschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S16-FSP 14		A++ - A (1)	954		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Touchschalter unten mittig
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S16-FSP 15		A++ - A (1)	960		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Touchschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S16-FSP 17		A++ - A (1)	974		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Touchschalter unten mittig
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S16-FSP 18		A++ - A (1)	1052		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Touchschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S16-FSP 20		A++ - A (1)	994		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Touchschalter unten mittig
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S16-FSP 21		A++ - A (1)	1072		


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S16-FSP 23		A++ - A (1)	1018		




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S16-FSP 24		A++ - A (1)	1096		




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S16-FSP 25		A++ - A (1)	1038		




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S16-FSP 26		A++ - A (1)	1122		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Touchschalter unten mittig
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S16-FSP 27		A++ - A (1)	1082		




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte
für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Touchschalter unten mittig
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S16-FSP 28		A++ - A (1)	1168		


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Touchschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S16-FSP 29		A++ - A (1)	1104		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
 mit Touchschalter unten mittig
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S16-FSP 30		A++ - A (1)	1204		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Touchschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S16-FSP 31		A++ - A (1)	1125		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte
 für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
 mit Touchschalter unten mittig
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm
Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S16-FSP 32		A++ - A (1)	1225		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Alu-Spiegel



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 11W, 1050LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	30	S17-FSP 06		A++ - A (1)	552		




Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 13W, 1200LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	30	S17-FSP 10		A++ - A (1)	584		




Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 14W, 1400LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	30	S17-FSP 14		A++ - A (1)	620		



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 15W, 1500LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	30	S17-FSP 20		A++ - A (1)	694		

**Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

S15/S16-FSP 03	S15/S16-FSP 04	S15/S16-FSP 06	S15/S16-FSP 08	S15/S16-FSP 10	S15/S16-FSP 12	S15/S16-FSP 14	S15/S16-FSP 15	S15/S16-FSP 17	S15/S16-FSP 18	S15/S16-FSP 20	S15/S16-FSP 21	S15/S16-FSP 23	S15/S16-FSP 24	S15/S16-FSP 25	S15/S16-FSP 26	S15/S16-FSP 27	S15/S16-FSP 28	S15/S16-FSP 29	S15/S16-FSP 30	S15/S16-FSP 31	S15/S16-FSP 32		
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-N
					•	•		•				•		•		•		•		•	•		EB-LS-O
																							EB-LS-P
•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AB-400F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AB-600F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AC-600F
•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AF-400F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AF-600F
					•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	EB-LS-AF-900F
•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AG-400F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AG-600F
					•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	EB-LS-AG-900F
•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AH-600F
•	•	•	•	•	•	•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AI-500F
•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AM-400F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AM-600F
					•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	EB-LS-AM-900F
•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AN-350F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AN-600F
					•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	EB-LS-AN-900F
		•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	EB-LS-AQ-600F
					•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	EB-LS-AQ-900F

Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 414LM, 5800-6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	600	124	EB-LS-N		A++-A (1)	498		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 630LM, 5800-6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	900	124	EB-LS-O		A++-A (1)	568		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 846LM, 5800-6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	1200	124	EB-LS-P		A++-A (1)	618		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 430LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	400	110	EB-LS-AB-400F		A++-A (1)	468		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 750LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	600	110	EB-LS-AB-600F		A++-A (1)	498		

Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
27	603	198	EB-LS-AC-600F		A++-A (1)	498		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	400	90	EB-LS-AF-400F		A++-A (1)	248		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	EB-LS-AF-600F		A++-A (1)	264		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	EB-LS-AF-900F		A++-A (1)	298		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F		A++-A (1)	298		

Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AG-600F		A+++-A (1)	320		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AG-900F		A+++-A (1)	360		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 14,4W, 1400LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
48	600	178	EB-LS-AH-600F		A+++-A (1)	558		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 748LM, 5700K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
57	500	139	EB-LS-AI-500F		A+++-A (1)	465		



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5,88W, 441LM, 2800-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	600	106	EB-LS-AJ-600F		A+++-A (1)	678		

**Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung
(Leuchten nicht separat bestellbar)**




Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8,82W, 661LM, 2800-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	900	106	EB-LS-AJ-900F		A++-A (1)	768		



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K, für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	600	139	EB-LS-AK-600F		A++-A (1)	688		



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K, für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	900	139	EB-LS-AK-900F		A++-A (1)	798		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K, inkl. LED-Trafo, für Spiegelschränke und Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F		A++-A (1)	240		



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AM-600F		A++-A (1)	260		

Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)

Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, 360LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F		A++-A (1)	340		

Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,09W, LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	350	106	EB-LS-AN-350F		A++-A (1)	240		

Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 11W, LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	600	106	EB-LS-AN-600F		A++-A (1)	315		

Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 16W, LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	900	106	EB-LS-AN-900F		A++-A (1)	385		

Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AP-400F		A++-A (1)	558		

**Aufsatzleuchten opt. für Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung
(Leuchten nicht separat bestellbar)**



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AP-600F		A++-A (1)	625		



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AP-900F		A++-A (1)	725		



Aufsatzleuchte

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AQ-600F		A++-A (1)	250		



Aufsatzleuchte

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel mit Effekbeleuchtung inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AQ-900F		A++-A (1)	295		

