



TerraLight

LED-Leuchtsystem

- ▶ **LED-Einbauleuchten-Komplettset**
(4 Leuchten mit Anschlusskabeln und Netzteil)
- ▶ **Einfache und sichere Montage, erweiterbar**
- ▶ **24-V-Schutzkleinspannung**
- ▶ **Schutzklasse IP 67**
- ▶ **Made in Germany – made by beko**



TERRALIGHT


MADE IN GERMANY



Wohlfühlen auf Knopfdruck

Die **Terrasse** ist der zentrale Platz im Garten. Machen Sie diesen zu Ihrem **Lieblingssort** bei Tag und Nacht. Verleihen Sie Ihrem Garten eine gemütliche Atmosphäre. Unsere **TerraLight Terrassenbeleuchtung** ist die **perfekte Ergänzung** für unser **TERRASYS-System**, um den Garten auch bei Nacht in eine Wohlfühloase zu verwandeln.

Unsere **TerraLights** können in **allen gängigen Terrassenbelägen**, wie Holz, WPC, Stein und HPL, verbaut werden. Ein Einbau in andere Wand- und Bodenflächen ist ebenfalls möglich. Durch die **geringe Einbautiefe** von nur ca. 60 mm kommen unsere Spots auch mit wenig Platz zurecht. Die **Verblendungen der TerraLights** gibt es lagernd in zwei **unterschiedlichen Farben und Formen**; somit können sie ganz einfach in das bestehende Farbkonzept der Terrasse integriert werden.



TerraLights überzeugen durch Qualität

Das TerraLight-System besticht durch **erstklassige Qualität**. Die Komponenten werden in **Deutschland gefertigt** und können aufgrund kurzer Transportwege **nachhaltig produziert** werden.

Beleuchtungen für die Terrasse müssen **widerstandsfähig** und **witterungsbeständig** sein. Dank des ausgeklügelten Herstellungsverfahrens erreichen unsere Leuchten die **Schutzklasse IP 67**. Staub und Schmutz sowie Wasser können dadurch nicht ins Innere der TerraLights vordringen und diese beschädigen. Mit IP 67 erreichen die Lichter einen Standard, der sie sogar vor starker Nässe schützt. Somit ist auch anhaltender Regen und vorübergehende Staunässe kein Problem für sie.



Clever durchdacht bis in die Glühspitzen

Das TerraLight-System verspricht eine **einfache Installation** ohne spezielles Werkzeug. Die Stecker verhindern eine falsche Montage. Dank der verschiedenen Mehrfachverteiler kann das **System jederzeit auf bis zu 19 Spots pro Netzteil erweitert werden**, alle Bereiche der Terrasse werden problemlos erreicht. Jeder Spot ist mit einem 20 cm langen Kabel ausgestattet, hierdurch gestaltet sich der Einbau der Spots sehr einfach.



TERRALIGHT

TerraLight Basis 4er-Set

Das **ideale Einstiegspaket** bildet unser **TerraLight Basis 4er-Set**. Dank des **einfachen Stecksystems** lassen sich die Lampen blitzschnell zu einem **großen System** zusammenbauen und mithilfe unseres Einzelzubehörs auf bis zu **19 Leuchten** erweitern.



Lieferumfang

4 x LED-Spots Gehäuse mit Edelstahlblende	1 Watt, inkl. 0,2 m Verbindungskabel IP 67, 55 lm
4 x 1 m Verlängerungskabel	IP 67
1 x 4-fach-Verteilerstrang mit 10 m Kabel	IP 67
1 x Netzteil	24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V AC, IP 44

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Form	Rahmenfarbe	Lichtfarbe
505 70 401	TerraLight Basis 4er-Set rund , ø 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)	○		
505 70 402	TerraLight Basis 4er-Set quadratisch , 60 x 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)	□		
505 70 403	TerraLight Basis 4er-Set rund , ø 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)	○		
505 70 404	TerraLight Basis 4er-Set quadratisch , 60 x 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)	□		
505 70 405	TerraLight Basis 4er-Set rund , ø 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)	○	Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 406	TerraLight Basis 4er-Set quadratisch , 60 x 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)	□	Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 407	TerraLight Basis 4er-Set rund , ø 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)	○		
505 70 408	TerraLight Basis 4er-Set quadratisch , 60 x 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)	□		
505 70 409	TerraLight Basis 4er-Set rund , ø 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)	○		
505 70 410	TerraLight Basis 4er-Set quadratisch , 60 x 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)	□		
505 70 411	TerraLight Basis 4er-Set rund , ø 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)	○	Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 412	TerraLight Basis 4er-Set quadratisch , 60 x 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)	□	Auf Anfrage erhältlich*	







* Folgende Rahmenfarben sind auf Anfrage erhältlich:

	beko Perlweiß
	beko Feuerrot
	beko Signalblau
	beko Basaltgrau
	beko Anthrazitgrau
	beko Tiefschwarz (matt)
	beko Grafit schwarz
	beko Verkehrsweiß

TerraLight Spots

Die hochwertigen Spots sind in verschiedenen Designs und Lichtfarben erhältlich. Die Anschlussstecker sind, wie bei allen TerraLight-Produkten, so konzipiert, dass ein falsches Anschließen ausgeschlossen ist. Das 20 cm lange Kabel am Spot ermöglicht ein einfaches und unkompliziertes Einbauen und verhindert übermäßigen „Kabelsalat“.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Form	Rahmenfarbe	Lichtfarbe
505 70 101	TerraLight Einzelspot rund , ø 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)			
505 70 102	TerraLight Einzelspot rund , ø 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)			
505 70 103	TerraLight Einzelspot quadratisch , 60 x 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)			
505 70 104	TerraLight Einzelspot quadratisch , 60 x 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)			
505 70 105	TerraLight Einzelspot rund , ø 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)		Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 106	TerraLight Einzelspot quadratisch , 60 x 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3000 K warmweiß)		Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 107	TerraLight Einzelspot rund , ø 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)			
505 70 108	TerraLight Einzelspot rund , ø 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)			
505 70 109	TerraLight Einzelspot quadratisch , 60 x 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)			
505 70 110	TerraLight Einzelspot quadratisch , 60 x 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)			
505 70 111	TerraLight Einzelspot rund , ø 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)		Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 112	TerraLight Einzelspot quadratisch , 60 x 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4000 K kaltweiß)		Auf Anfrage erhältlich*	

*Folgende Rahmenfarben sind auf Anfrage erhältlich:

	beko Perlweiß
	beko Feuerrot
	beko Signalblau
	beko Basaltgrau
	beko Anthrazitgrau
	beko Tiefschwarz (matt)
	beko Grafitsschwarz
	beko Verkehrsweiß

TerraLight Verbindungskabel

Mit dem Verbindungskabel können lange Strecken überbrückt und jede Ecke der Terrasse mit Spots erreicht und bestens beleuchtet werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 201	TerraLight Verbindungskabel, 1 m	1 St.
505 70 202	TerraLight Verbindungskabel, 2 m	1 St.
505 70 205	TerraLight Verbindungskabel, 5 m	1 St.



TerraLight 4-fach-Verteilerstrang

Mit dem zusätzlich erhältlichen 4-fach-Verteilerstrang kann die Beleuchtung je Netzteil auf bis zu 19 Spots erweitert werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 301	TerraLight 4-fach-Verteilerstrang (jeweils 1,5 m Kabel zwischen den Anschlüssen)	1 St.



TerraLight Verteiler (2- und 3-fach)

Die Verteiler ermöglichen ein flexibles Erweitern des Basis 4er-Sets auf bis zu 19 Spots.


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 303	TerraLight 2-fach -Verteiler	1 St.
505 70 304	TerraLight 3-fach -Verteiler	1 St.



TerraLight Abschlusskappe

Die Abschlusskappe verschließt nicht benötigte Anschlüsse an Verteilern oder Verteilersträngen. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und gewährleistet somit eine störungsfreie, langjährige Funktion der Terrassenbeleuchtung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 305	TerraLight Abschlusskappe	1 St.



TerraLight Netzteil

Das Netzteil sorgt für die richtige Spannung und schützt die Lampen vor Überspannungsschäden. Zudem garantiert es ein einheitliches und homogenes Leuchtbild sowie eine lange Lebenszeit der einzelnen Spots.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 302	TerraLight Netzteil DE (24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V AC, 2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, IP 44)	1 St.
505 70 302CH	TerraLight Netzteil CH (24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V AC, 2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, IP 44)	1 St.



TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose

Mit der **TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose** steuern Sie Ihre Terrassenbeleuchtung ganz einfach per Smartphone*, Amazon Alexa, Google Assistant oder mit der integrierten Zeitschaltuhr. Dank der **zweiten Steckdose** können Sie weiterhin eine Außensteckdose unabhängig von der TerraLight Beleuchtung für beispielsweise **Radio, Musikanlagen, Springbrunnen, Bachläufe, Pumpen für Beregnungsanlagen, Gartenkühlschrank, Elektrogrill etc.** verwenden. Durch das hochwertig verarbeitete Material ist die **TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose** für den Einsatz zwischen Temperaturen von -20° C bis +60° C geeignet. Außerdem wird die Schutzklasse IP 67 (Dosenkörper) erreicht. Die Steckdosen sind getrennt voneinander schaltbar.

*Für die Steuerung per Smartphone ist die Smart-Life-App erforderlich. Die App unterstützt Betriebssysteme ab iOS 8.0 und Android 4.1. Änderungen sind dem Herausgeber der App vorbehalten.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 500	TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose	1 St.



TerraLight HM-Lochsäge

Die **TerraLight HM-Lochsäge** ist optimal für die **Montage** der **Terrassenspots** geeignet. Dank der hochwertigen Hartmetallausführung können Terrassenbeläge, wie Holzdielen, WPC-Beläge und sogar HPL-Platten, ganz einfach bearbeitet werden. **Punktgenaues Bohren** ohne Verrutschen ist durch den Zentrierbohrer garantiert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
420 008 044	beko HM-Lochsäge Ø 44 x 65 mm, 4-teilig (mit Zentrierbohrer, Adapter, Sechskantschlüssel)	1 St.





FÜR AUSSEN
UND INNEN
GEEIGNET!



TERRALIGHT



beko GmbH

Rappenfeldstr. 5

DE-86653 Monheim

T +49 (0) 90 91 / 90 898 - 0

F +49 (0) 90 91 / 90 898 - 29

E-Mail: info@beko-group.com

Internet: www.beko-group.com

bk Handel GmbH

Fürstenallee 1 · AT-5020 Salzburg

beko Group AG

Agathafeld 22 · CH-9512 Rossrüti

beko Italia SRL

Via San Paolo 29 · IT-39050 San Paolo-Appiano

beko Polska Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 22 · PL-60-179 Poznań

beko Group Ltd.

54-58 Tanner Place · London SE1 3PH

Mehr Infos unter:



Ihr autorisierter beko-Fachhändler: