DE

Aufbauanleitung Klapptisch
für Gerätehaus „Europa“, „AvantGarde“ und „HighLine“

GB **Assembly manual for the folding table**
for the garden shed „Europa“, „AvantGarde“ and „HighLine“

FR **Notice de montage du table pliante**
pour les abris de jardin „Europa“, „AvantGarde“et „HighLine“

NL **Opbouwbeschrijving Klaptafel**
Voor berging „Europa“ , „AvantGarde“ en „HighLine“

ES **Instrucciones de montaje de la mesa plegable**
para las casetas «Europa» , «AvantGarde» y «HighLine»

IT **Istruzioni di montaggio per tavolo ribaltabile**
Per le casette portattrezzi “Europa” , “AvantGarde” e “HighLine”

BIOHORT GmbH
www.biohort.com

Einbau bei Gerätehaus „Europa“ , „AvantGarde“ und „HighLine“

Hängen Sie den Klapptisch in der gewünschten Höhe an den Regalstehern ein (Bild 1). Die Höhe können Sie je nach Verwendung anpassen. Drücken Sie den Tisch nach unten damit dieser fixiert ist (Bild 2). Ziehen Sie das Halterprofil hoch und lassen Sie dieses zum Einrasten los (Bild 3). Wenn Sie das Profil wieder hochziehen können Sie den Tisch ausklappen und einhängen (Bild 4).

Fixieren den Klapptisch an beiden Regalstehern mit den mitgelieferten Schrauben (4,8 x 9,5mm) wie auf Bild 5 abgebildet.

E

Hook the folding table into the shelf rails in the desired height (fig.1). You can adapt the height according to the usage of the folding table. Press the folding table downwards to fix it (fig.2). Lift the profile and let it go to click it into place (fig.3). If you re-lift the profile you can fold out and hook in the table (fig.4).

Fix the folding table on both shelf rails with the provided screws (4,8 x 9,5mm) as pictured on fig.5.

F

Accroché votre plan de travail sur les fixations verticales à la hauteur désirée. (photo1). Vous pouvez adapter la hauteur en fonction de l´utilisation. Appuyer sur le plan de travail vers la bas pour le fixer (photo 2). Installez le profil de support et laisser le aller jusqu´au déclic. (photo 3). Quand vous relevez le support, vous pouvez plier le plan de travail et l´accrocher. (photo4).

Fixer le plan de travail sur les deux fixations verticales à l´aide des vis fournies (4,8 x 9,5mm) comme sur la photo 5.

NL

Verwijder de deurdrempel bij uw berging (berging „Europa“ Art. -Nr X4000106, berging „AvantGarde“ artnr. X3000106). Deze heeft u niet meer nodig. Leg vervolgens beide delen van de oprijplaat zoals afgebeeld in het bodemprofiel. Attentie: Variant 1 is zonder bodemframe en variant 2 is met bodemframe.

ATTENTIE: De oprijplaat kan alleen bij geopende deuren gebruikt worden. Verwijder voor het sluiten van de deur de oprijplaat.

I

Appendete il tavolo ribaltabile sui montanti all’altezza desiderata (foto 1). Potrete variare l’altezza a seconda dell’utilizzo che ne farete. Spingete il tavolo verso il basso per fissarlo (foto 2). Tirate in su il profilato reggitavolo e rilasciare quest’ultimo per farlo scattare in posizione (foto 3). Se dopo tirate in su il profilato, il tavolo potrà essere aperto e chiuso (foto 4).

Fissate il tavolo ribaltabile ai due montanti con le viti fornite in dotazione (4,8 x 9,5 mm) come raffigurato sulla foto 5.

ES

Cuelgue la mesa plegable en las guías para estanterías a la altura que desee (fotografía 1). Ajuste la altura al uso que le vaya a dar. Desplace la mesa hacia abajo para fijarla (fotografía 2). Suba el
soporte y suéltelo cuando encaje (fotografía 3). Vuelva a levantar el soporte, abra la mesa y engánchela (fotografía 4).

Fije la mesa plegable en las dos guías para estanterías con los tornillos incluidos (4,8 x 9,5 mm), tal como se indica en la fotografía 5.


1

2


3
2
1


4


Europa
HighLine/AvantGarde
2x
5

HighLine®

Das ultimative Gerätehaus, das auch hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität alle Anforderungen erfüllt: erhältlich in 5 Größen und in 3 Farben - weiß, silber-metallic, dunkelgrau-metallic

AvantGarde®

Passt bestens zu moderner Architektur und macht lebenslang Freude: erhältlich in 4 Größen und 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Europa

Alles in bester Ordnung und lebenslange Wartungsfreiheit mit dem Biohort-Klassiker: erhältlich in 9 Größen und 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

Geräteschrank

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse – im Garten, auf der Terrasse, in der Garage: erhältlich in 2 Größen und 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

WoodStock®

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem, auch zum einfachen Wand-Anbau geeignet: erhältlich in 2 Größen und 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic

StoreMax®

Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz: erhältlich in 3 Größen und 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

HighBoard

Das formvollendete Multitalent zum Aufbewahren: erhältlich in 2 Größen und 3 Farben - weiß, silber-metallic, dunkelgrau-metallic

LoungeBox®

Die Design-Box für gehobene Ansprüche - ein Schmuckstück für Terrasse und Garten: erhältlich in 3 Farben - weiß, silber-metallic, dunkelgrau-metallic

FreizeitBox

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben: erhältlich in 4 Größen und 5 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

EXTRA PROSPEKT
anfordern unter
www.biohort.com

Nebengebäude
„CasaNova®"

Das erste isolierte Design-Nebengebäude: erhältlich in 9 Größen und 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic

Kontrollnummer:
Control-number / Contrôle-Qualité / Controlenummer:

Bei Reklamationen bitte anführen:
Kontrollnummer und Artikelnummer des reklamierten Teils.

GB: In case of complaint please indicate the control-number and the number of the item, which is subject of complaint.

F: Pour toutes réclamations: prière de joindre le numéro de contrôle et le numéro d´article de la pièce litigieuse.

NL: Bij reclamaties svp doorgeven: controlenummer en artikelnummer van het desbetreffende onderdeel.

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

BH-1270-5B-02.16.Bt